# Notice d’utilisation Rollinette® Player et kids

Merci de prendre connaissance des instructions suivantes : ce manuel doit être remis à l'utilisateur du produit. Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire attentivement ce manuel et le conserver pour une consultation ultérieure.

## Sommaire


1 Généralités

1.1 Introduction

1.2 Symboles figurant dans ce document

1.3 Informations de garantie

1.4 Limitation de responsabilité

1.5 Conformité

1.6 Durée de vie

2 Sécurité

2.1 Informations de sécurité

2.2 Dispositifs de sécurité

2.3 Étiquettes et symboles figurant sur le produit

2.4 Avertissement général

2.5 Recommandations pour les utilisateurs débutants

2.6 Recommandations pour les clubs sportifs et les entraîneurs

3 Présentation du produit

3.1Description Générale

3.2 Modèles Disponibles

3.3 Pièces principales de la Rollinette® et des caractéristiques Techniques

3.4 Sécurité et Confort

3.5 Ceinture de maintien

3.6 Réglages et Adaptabilité

3.7 Mobilité et Surface d'Utilisation

3.8 Montage et Démontage

3.9 Coussin d'assise

4 Roulettes


HANDIMECA TM

4.1 Panneau sponsor

4.2 Informations de sécurité

5 Conduite de la Rollinette®

5.1 Informations de sécurité

6 Transport

7 Maintenance

7.1 Informations de sécurité

8 Nettoyage et désinfection

8.1Informations de sécurité générale

9 Dépannage

9.1 Informations de sécurité

9.2 Identification et résolution des pannes

10 Stockage

10.1 Mise au rebut

10.2 Reconditionnement

11 Caractéristiques Techniques

11.1 Dimensions et poids

11.2 Matériaux

11.3 Conditions ambiante

12 Avertissement

HANDIMECA TM

## 1 Généralités

### 1.1 Introduction

Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

Les modèles et les configurations disponibles dans votre pays sont répertoriés dans les documents de vente spécifiques au pays.

Handimeca™ se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Cette version est disponible sur le site Internet d'Handimeca™

### 1.2 Symboles figurant dans ce document

Les symboles et mots d'avertissement utilisés dans le présent document s'appliquent aux risques ou aux pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour la définition des symboles d'avertissement.

AVERTISSEMENT

⚠ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

⚠ Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures mineures ou légère

AVIS

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dommages Matériels.

Conseils et recommandations

Donne des conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans souci.

### 1.3 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

### 1.4 Limitation de responsabilité

Handimeca™ décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

Un non-respect du manuel d'utilisation,

HANDIMECA™

Une utilisation incorrecte,

L’usure normale,

Un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,

Des modifications techniques,

Des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

**1.5 Conformité**

La qualité est un élément fondamental du fonctionnement de notre entreprise, qui travaille conformément à la

Directive 2001/95/CE

**1.6 Durée de vie**

La durée de vie attendue de ce produit est de cinq ans lorsqu’il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l’intensité de l’utilisation.

**2 Sécurité**

**2.1 Informations de sécurité**

La présente section contient des informations importantes sur la sécurité visant à protéger l'utilisateur de la Rollinette® , et à permettre une utilisation de la Rollinette® en toute sécurité et sans problème.

AVERTISSEMENT !

⚠ Risque dû à un style de conduite non adapté aux conditions

Il existe un risque de dérapage sur sol mouillé synthétique ou sur un terrain accidenté.

Adaptez toujours votre vitesse et votre style de conduite aux conditions données (météo, surface, aptitudes individuelles, etc.).

ATTENTION

⚠

Risque d’accident

Il est strictement interdit de monter à deux personnes sur la Rollinette®

Ne prenez jamais une autre personne sur vos genoux pendant que vous êtes assis sur la Rollinette®.

Ne laissez pas une deuxième personne monter sur l'arrière du châssis

AVERTISSEMENT !

⚠ Risque de blessure

En cas de collision, vous risquez de vous blesser aux parties de votre corps qui dépassent de la Rollinette® (pieds ou mains, par exemple).

Évitez toute collision non freinée.

HANDIMECA TM

Ne roulez jamais sur un objet.

Conduisez avec précaution dans les passages étroits.

Il est interdit à un tiers de pousser la Rollinette® lorsqu'une personne est assise dessus.

La personne assise doit toujours contrôler la trajectoire avec ses membres inférieures

AVERTISSEMENT !

⚠ Risque de basculement

Tout mouvement brusque, inclinaison excessive ou terrain irrégulier peut provoquer une bascule latérale.

AVERTISSEMENT !

⚠ Risque en cas de perte de contrôle de la Rollinette®

À vitesses élevées, vous risquez de perdre le contrôle de votre Rollinette® et de la renverser.

Ne roulez jamais à plus de 6 km/h.

Évitez toute collision en général.

ATTENTION !

Risque de brûlure

⚠ Les composants du fauteuil roulant peuvent s'échauffer en cas d'exposition à des sources de chaleur externes.

N'exposez pas le fauteuil roulant au rayonnement intense du soleil avant de l'utiliser.

Avant toute utilisation, vérifiez la température de tous les composants entrant en contact avec votre peau.

**2.2 Dispositifs de sécurité**

AVERTISSEMENT !

⚠ Risque d'accidents

Des dispositifs de sécurité mal réglés ou non opérationnels (ceintures poignées) risquent de provoquer des accidents.

Vérifiez toujours que les dispositifs de sécurité fonctionnent avant d'utiliser la Rollinette® et faites-les régulièrement contrôler par une personne qualifiée ou par votre fournisseur agréé.

ATTENTION !

⚠ Risque de blessure

Des pièces non adaptées ou qui ne sont pas d'origine peuvent affecter le fonctionnement et la sécurité du produit.

Utilisez uniquement les pièces d'origine du produit utilisé.

**2.3 Étiquettes et symboles figurant sur le produit**

Autocollant d'identification

HANDIMECA TM

L'autocollant d'identification est fixé au châssis de votre Rollinette® et fournit les informations suivantes :

A : Adresse du fabricant

B : Consultez le manuel d'utilisation

C : Poids maximal de l'utilisateur

D : Numéro de série

E : Modèle

F : Description du produit

G : Date de fabrication




HANDIMECA TM

**2.4 Avertissement général**

La rollinette est un équipement sportif conçu pour les entraînements et les loisirs.
Elle nécessite un temps d'adaptation pour apprendre à bien s'équilibrer
Les utilisateurs débutants doivent être accompagnés d'un entraîneur ou d'une personne expérimentée lors des premières utilisation
Tout mouvement brusque, inclinaison excessive ou terrain irrégulier peut provoquer une bascule latérale.
Convient pour :
L'initiation au jeu avec des personnes en fauteuil roulant.
Une utilisation en club sportif, sous supervision d'un entraîneur.
Les terrains plats et lisses (gymnase, terrain de tennis, bitume).
Ne convient pas pour :
Une utilisation autonome par un débutant sans entraînement préalable.
Une mobilité quotidienne comme un fauteuil roulant.
Une utilisation sur terrain accidenté, herbe, gravier, pente.
Des déplacements à grande vitesse sans maîtrise.

**2.5 Recommandations pour les utilisateurs débutants**

S'entraîner dans un environnement sécurisé et plat.
Commencer en position statique avant de se déplacer.
Toujours garder les pieds en contact avec le sol pour stabiliser l'équilibre.
Éviter les virages brusques avant d'avoir un bon contrôle.
Utilisez un casque et des protections si nécessaire.

A éviter absolument pour un débutant
se pencher trop sur les côtés.
Essayer de rouler sans garder les pieds au sol.
S'appuyer fortement sur l'arrière du siège.
Rouler sur un sol instable ou en pente.

**2.6 Recommandations pour les clubs sportifs et entraîneurs**

Objectif : Assurer un apprentissage progressif et sécurisé

Phase 1 - Familiarisation
Présenter la rollinette et ses spécificités.
Vérifier que l'utilisateur est bien assisté et en équilibre.
Faire des exercices de contrôle statique (déplacement léger des roues en restant en place).

Phase 2 - Déplacements contrôlés
Encourager les petits déplacements en ligne droite.
Travailler l'équilibre en mouvement lent.
Expliquer comment éviter les basculements (position du corps, mouvement fluide).

Phase 3 - Intégration au jeu
Introduire la rollinette dans des exercices avec des joueurs en fauteuil roulant.
Testez les virages en douceur sous supervision.
Vérifier que l'utilisateur maîtrise les freinages et l'arrêt sécurisé.

**3 Présentation du produit**

**3.1Description Générale**

La Rollinette® est une chaise à roulettes spécialement conçue pour permettre aux personnes valides de participer à des activités sportives, telles que le tennis, contre des personnes en fauteuil roulant. Ce produit innovant offre une opportunité unique de jouer dans des conditions équitables, en améliorant l'inclusivité et l'accessibilité dans le sport.

**3.2 Modèles Disponibles**

Modèle Player :

Cette version adulte est facilement démontable en quatre parties pour simplifier le transport.

Destiné aux utilisateurs adultes. Utilisable sur surfaces synthétiques et terre battue.

Modèle Kids :
Cette version est conçue pour être facilement démontée en quatre parties, ce qui permet de la transporter aisément dans une voiture et de faciliter son rangement.

Conçu pour les jeunes utilisateurs. Utilisable uniquement sur surfaces dures (synthétiques, béton, goudron, plancher bois…)

HANDIMECA TM

**3.3 Pièces principales de la Rollinette® et caractéristiques Techniques**

Matériaux de Fabrication :

Structure en inox et assise en aluminium pour une robustesse et une légèreté optimale.

Vue ensemble :

Modèle Player

**3.4 Sécurité et Confort :**

Équipée d'une ceinture de sécurité de type automobile pour assurer la stabilité de l'utilisateur. Munie de trois poignées de maintien pour le joueur, interchangeables (gauche, droite, avant).

**3.5 Ceinture de maintien**

Toujours attacher la ceinture de sécurité de type automobile avant de commencer à jouer. En suivant ces instructions, vous pouvez vous assurer que la ceinture de sécurité de la Rollinette® est correctement ajustée, offrant ainsi une sécurité optimale tout en maintenant le confort nécessaire pour une pratique sportive agréable.

Ajustement Optimal de la Ceinture de Sécurité sur la Rollinette®

Pour garantir une utilisation sécurisée et confortable de la Rollinette®, il est essentiel de bien ajuster la ceinture de sécurité. Le réglage optimal de la ceinture est crucial pour maintenir la sécurité tout en permettant une certaine liberté de mouvement.

Positionnement de la Ceinture : Asseyez-vous confortablement sur la Rollinette® placez la ceinture autour de votre taille, en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée au niveau des hanches.

Serrage Initial : Tirez sur la sangle de la ceinture pour la serrer, assurez-vous que la ceinture est bien placée et qu'elle entoure fermement votre taille.

Ajustement Final : Après avoir serré la ceinture, relâchez légèrement la tension pour laisser un peu de jeu,laissez environ un à deux centimètres de jeu pour permettre une légère flexibilité.

Pourquoi Laisser un Peu de Jeu ?

Confort : Un léger jeu dans la ceinture permet de bouger confortablement sans sentir de pression excessive sur votre abdomen.

Respiration : Laisser un peu de jeu facilite une respiration naturelle et empêche la ceinture de comprimer votre ventre.

HANDIMECA TM

Sécurité : Une ceinture trop serrée peut être inconfortable et limiter vos mouvements, tandis qu'une ceinture avec un peu de jeu offre un bon équilibre entre sécurité et confort. Elle permet également d'absorber les mouvements brusques sans causer de gêne.

Conseils de Sécurité

Vérification : Avant chaque utilisation, vérifiez que la ceinture est correctement ajustée et qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de dommages.

Réajustement : Si vous ressentez une gêne ou si la ceinture glisse, réajustez-la pour retrouver le réglage optimal.

**3.6 Réglages et Adaptabilité :**

L'assise de la ROLLINETTE est réglable en hauteur pour s'adapter à différentes morphologies, préférences de jeu et pour offrir un confort optimal. Le réglage se fait facilement grâce à un système de collier type selle de vélo.

Étapes pour ajuster l'Assise : Placez la ROLLINETTE sur une surface plane et stable, Asseyez-vous sur la chaise pour évaluer la hauteur actuelle de l'assise.

Desserrez le Collier de Serrage : Localisez le collier de serrage sous l'assise, utilisez la molette ou le levier du collier pour desserrer le tube d'assise.

Ajustez la Hauteur : Faites glisser l'assise vers le haut ou vers le bas pour atteindre la hauteur désirée, assurez-vous que l'assise est positionnée à une hauteur qui vous offre un confort optimal et qui correspond à votre morphologie et à vos préférences de jeu

Serrez le Collier de Serrage : Une fois la hauteur souhaitée atteinte, serrez fermement le collier de serrage pour sécuriser l'assise, vérifiez que l'assise est stable et qu'il n'y a pas de jeu.

Conseils pour un Réglage Optimal :

Confort : Assurez-vous que vos pieds touchent le sol confortablement.

Stabilité : Testez la stabilité de l'assise après le réglage en effectuant quelques mouvements.

Préférences de jeu : Ajustez la hauteur de l'assise en fonction de votre style de jeu pour améliorer vos performances et votre confort.

Vue du collier.

**3.7 Mobilité et Surface d'Utilisation :**

Utilisation de la ROLLINETTE sur Différentes Surfaces

Les différents modèles de ROLLINETTE peuvent être utilisés sur des surfaces synthétiques et en terre battue. La ROLLINETTE est conçue pour une utilisation en toute sécurité sur divers terrains de sport :

Surfaces Synthétiques : Adaptée pour une performance optimale et un déplacement fluide.

Terre Battue : Conçue pour maintenir une bonne stabilité et maniabilité.

Assurez-vous d'utiliser la ROLLINETTE sur le type de surface approprié selon le modèle pour garantir une sécurité et une performance maximales.

HANDIMECA TM

**3.8 Montage et Démontage :**

Démontage de la ROLLINETTE (utiliser une clef BTR de 6)

1/ Desserrer le collier de réglage de la hauteur d'assise, descendre entièrement le tube, puis resserrer le collier.

2/ Desserrer les 3 vis TF CHC M8x20 situées au-dessus de l'assise, vous pouvez selon l'encombrement recherché enlever les 3 poignées de maintien en dévissant les 6 vis CHC M6x6.

3/ dévisser les 4 vis CHC M6X25 et séparer les tubes latéraux gauche et droit du châssis arrière avec leur roulette

4/Placez tous les éléments dans un carton approprié.

Utilisez les protections nécessaires (papier bulle, mousse, etc.) pour éviter tout dommage pendant le transport ou le rangement.

Montage de la Rollinette® :

1/ Placer chaque partie latérale gauche et droite dans la partie arrière du châssis et serrer avec les 4 vis CHC M6X25 de maintien.

HANDIMECA TM



2/ positionner l'assise sur le tube d'assise et revisser les 3 vis TF CHC M8x20 et remonter les 3 poignées de maintien avec les 6 vis CHC M6x6

3/Régler la hauteur d'assise à l'aide du collier de serrage.

Vérification finale : Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que la structure est stable.

Vérifiez que l'assise est solidement fixée et à la bonne hauteur.

**3.9 Coussin d'assise.**

Un coussin d'assise adapté est indispensable pour garantir une assise stable et maintenir la ceinture en contact au niveau du bassin.

**4 Roulettes**

La Rollinette® d'HANDIMECA est conçue pour s'adapter à diverses conditions de jeu grâce à ses roues. Que vous jouiez sur terre battue, sur une surface synthétique ou toute autre surface dure, nos roues vous garantissons une expérience de jeu optimale et sécurisée

**-Modèle Player:**

Roue diamètre 100mm largeur 32mm bandage caoutchouc 87 shore

**-Modèle kids :**

Roue diamètre 75 mm largeur 25 mm bandage caoutchouc 87 shore montage rapide par encliquetage.

HANDIMECA TM

**4.1 panneau sponsor**

Cornière alu 20x20 avec support par bande autocollante velcro afin de positionner votre support publicitaire

**4.2 Informations de sécurité.**

⚠ Risque de blessure

Le panneau publicitaire ne doit pas avoir de bords tranchants.

**5 Conduite de la Rollinette®**

La Rollinette® se déplace grâce à la force et aux mouvements de vos jambes. Voici comment procéder pour les différents types de déplacements :

Aller vers l'avant (vers le filet) : Il est impératif de pivoter la rollinette entre 70° et 90° vers la gauche ou la droite par rapport à la direction choisi et de vous déplacer latéralement en donnant des impulsions avec la jambe opposée à la direction choisie

Aller vers l'arrière

Impulsions vers l'arrière, appliquez des poussées régulières et contrôlées vers l'arrière avec vos jambes.

Assurez-vous de maintenir un bon équilibre en répartissant uniformément la force sur chaque jambe.

Aller vers la gauche ou la droite

Impulsions latérales, pour aller à gauche, donnez des impulsions vers la gauche avec votre jambe droite tout en ajustant la force pour contrôler la direction.

Pour aller à droite, faites de même avec votre jambe gauche, ajustez la force de vos impulsions pour contrôler la vitesse et la direction de la Rollinette.

Contrôle de la Rollinette® :

HANDIMECA TM

Contrôle de la vitesse et de la direction :

Utilisez des mouvements doux et contrôlés pour éviter les pertes de contrôle.

Toujours anticiper les mouvements pour éviter les collisions avec d'autres joueurs ou obstacles.

AVERTISSEMENT :

⚠ Lors de l'utilisation de la Rollinette, il existe un risque de coincement du pied sous le châssis, en particulier pendant les mouvements de contrôle de droite à gauche et vice versa. Pour éviter les blessures :

Gardez les pieds devant le mât central d'assise : Assurez-vous que vos pieds restent toujours bien positionnés devant le mât central d'assise pendant les déplacements latéraux.

Toujours garder les mains disponibles pour se stabiliser en cas de perte d'équilibre.

Mouvements contrôlés : Effectuez des mouvements de contrôle de droite à gauche et de gauche à droite de manière contrôlée.

Vérification régulière : Vérifiez régulièrement l'espace sous le châssis pour s'assurer qu'aucun obstacle ne pourrait causer un coincement.

Surveillance des enfants : Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils utilisent la ROLLINETTE en toute sécurité.

**5.1 Informations de sécurité**

ATTENTION !

⚠ Risque de blessure

Avant chaque utilisation :

Vérifiez son état général et ses principales fonctions.
Vérifiez que toutes les roues sont bien fixées et en bon état.
Testez l'équilibre statique avant de commencer à rouler.
Vérifiez que le terrain est adapté (pas de bosses ou pentes).

NE PAS UTILISER SI :

La structure de la rollinette est endommagée.
Vous ressentez une instabilité importante en position assise.
Vous êtes sur un terrain glissant, en pente ou irrégulier.

AVERTISSEMENT !

⚠ Vérifiez l'absence de dommages dus au transport sur toutes les pièces avant utilisation. Si les pièces sont endommagées, n'utilisez pas l'appareil. Contactez votre fournisseur Handimeca ™pour plus d'informations sur la marche à suivre.

**6 Transport**

Modèles Player et Kids :

Ces modèles sont conçus pour être facilement démontables en 4 parties. Les composants se rangent parfaitement dans un grand sac de sport. Ils peuvent être transportés facilement dans une voiture standard.

**7 Maintenance**

HANDIMECA TM

Contrôle visuel général :

Contrôlez l'absence de pièces desserrées, de fissures ou autres défauts sur la Rollinette®.

Si vous constatez un défaut, arrêtez immédiatement d'utiliser la Rollinette® et contactez un fournisseur agréé.

Pour assurer un fonctionnement sûr et fiable, effectuez régulièrement les inspections visuelles et les opérations de maintenance suivantes, ou déléguez ces tâches à une autre personne qualifiée.

| | 1 fois/semaine | 1 fois/mois | 1 fois/an |
|---|---|---|---|
| Vérification de la ceinture de maintien et des poignées d'assise | **x** | | |
| Vérification du système de blocage du tube d'assise | **x** | | |
| Vérification de l'ensemble de la visserie et des systèmes de liaison mécanique | | | **x** |
| Vérification des roulettes | | **x** | |

Pièces de rechange

Toutes les pièces de rechange peuvent être obtenues auprès d'Handimeca. ™

**7.1 Informations de sécurité**

⚠ AVERTISSEMENT **!**

Au fil du temps, certains matériaux se dégradent naturellement, ce qui peut entraîner des dommages aux pièces de la roulinette . Pour garantir son bon fonctionnement, il est conseillé de faire inspecter votre roulinette par un professionnel qualifié au moins une fois par an ou après une longue période d'inactivité.

**8 Nettoyage et désinfection**

Pour le nettoyage et la désinfection, suivez ces étapes :

Retirez les éventuelles options montées (uniquement les options qui ne nécessitent pas d'outils).

Essuyez les différentes pièces à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse souple, d'agents de nettoyage ménagers ordinaires (pH = 6-8) et d'eau chaude.

Rincez les parties à l'eau chaude

Séchez soigneusement les pièces avec un chiffon sec.

Nettoyage du coussin Vaporiser un produit de nettoyage et de désinfection doux (bactéricide et fongicide conforme aux normes EN1040)

**8.1 Informations de sécurité générales**

**!** IMPORTANT !

Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.

HANDIMECA TM

Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.

N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.

N'utilisez jamais de solvant (diluant cellulosique, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique ou dissout les étiquettes apposées.

Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.

## 9 Dépannage

### 9.1 Informations de sécurité

ATTENTION !

Si vous constatez un défaut sur votre Rollinette® , cessez immédiatement de l'utiliser et contactez Handimeca™

Un usage quotidien, des réglages occasionnant des défauts. Le tableau ci-dessous indique comment identifier les défauts et les corriger.

### 9.2 Identification et résolution des pannes

| Défaillance | Cause possible | Action |
|---|---|---|
| La rollinette® ne roule pas droit | Défaut roulette | Vérifier les roues et la fixation des chape de roulette sur le châssis<br>Vérifier serrage des éléments constitutifs du châssis |
| Une roue est bloquée | Roulement sale ou défectueux | Nettoyage et/ou Changement de la roulette complète |
| L'Assise pivote à l'utilisation | Tube d'assise desserré | Nettoyage du tube avec un dégraissant et resserrer molette de collier de serrage avant contre serrage avec la poignée du collier de serrage |
| Resistance au roulage très élevé | Saleté au niveau des axes/roulement de roue | Démontage des roues nettoyage et remontage |

## 10 Stockage

AVIS !

Risque d'endommagement du produit

N'entreposez pas le produit près de sources de chaleur.

Ne déposez jamais d'autres objets sur le fauteuil roulant.

Rangez le fauteuil roulant à l'intérieur dans un environnement sec.

Après une longue période de stockage (supérieure à 6 mois), il est nécessaire de procéder à une inspection de la Rollinette® comme indiqué dans le chapitre 7 Maintenance, page 12.

### 10.1 Mise au rebut

HANDIMECA TM

Pour protéger l'environnement, assurez-vous de recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage approprié. Démanteler le produit et ses composants afin de permettre le recyclage individuel des différents matériaux. La disposition et le recyclage des produits usagés, ainsi que de leur emballage, doivent se conformer aux lois et règlements nationaux en matière de gestion des déchets. Pour plus de détails, veuillez contacter votre organisme local de gestion des déchets

**10.2 Utilisation du Produit**

Ce produit est conçu pour être réutilisé. Pour le préparer à un nouvel utilisateur, les étapes suivantes doivent être effectuées :

Inspection

Nettoyage et désinfection

Adaptation aux besoins du nouvel utilisateur

Pour des instructions détaillées, consultez la section 7 intitulée "Maintenance" à la page 12.

Assurez-vous de fournir le manuel d'utilisation avec le produit. Si des dommages ou des dysfonctionnements sont détectés, le produit ne doit pas être réutilisé.

**11 Caractéristiques Techniques**

**11.1 Dimensions et poids**

| | Kids | Player |
|---|---|---|
| Poids total (kg) | 6.5 | 9 |
| Longueur (mm) | 800 | 1100 |
| Largeur (mm) | 730 | 840 |
| Hauteur d’assise min (mm) | 365+coussin | 440+coussin |
| Hauteur d’assise max (mm) | 465+ coussin | 550+coussin |
| Largeur d’assise (mm) | 300 | 360 |
| Profondeur d’assise (mm) | 300 | 360 |
| Dimension coussin (mm) | 300x300 | 360x360 |
| Epaisseur coussin (mm) | 50 | 50 |

**11.2 Matériaux**

Châssis : inox 304l et assise aluminium 6060

Coussin : mousse haute résilience en polyuréthane

Housse de coussin : simili cuir Boltaflex Colorways Black Classification française : M1

Ceinture de sécurité : fibres de polyester haute ténacité

HANDIMECA TM

Roulette : caoutchouc

Poignée :  pvc

**11.3 Conditions ambiante**

| | Stockage et transport | Utilisation |
|---|---|---|
| Température | -10 °C à 40 °C | -5 °C à 40 °C |
| Humidité relative | de 20 à 90 % à 30 °C, sans condensation | |

Il est important de noter que si le fauteuil roulant a été stocké à basse température, il doit être adapté comme indiqué dans le chapitre *7 Maintenance, page 12* avant d'être utilisé.

Notes :

**12** Avertissement – Protection des documents technique

Tous les documents techniques, plans, dessins, descriptions et instructions fournis par HANDIMECA™ sont strictement confidentiels. Ils sont destinés exclusivement à l'usage de l'acheteur ou de l'utilisateur final et ne peuvent être copiés, reproduits, modifiés, transmis ou exploités sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

Toute utilisation non autorisée, reproduction ou diffusion, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document pourra faire l'objet de sanctions légales et de poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur sur la protection de la propriété intellectuelle.

Fabricant : HANDIMECA™ – 45 Rue du Général de Gaulle, 80135 Saint-Riquier, France.

© HANDIMECA™ – Tous droits réservés.

HANDIMECA™